



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD15W-III



Компактный перевозчик паллет CBD15W-III — разработан специально для магазинов у дома и розничных магазинов. Оборудование существенно ускоряет ежедневную складскую работу.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеходный
Грузоподъемность	1500 кг
Расст. до центра нагрузки	600 мм
Расст. х (ведущая ось – вилы)	950/1020 мм
Колесная база	1195/1265 мм
Высота ручки	650/1135 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	Полиуретановые
Размер передних шин	Ф210×70 мм
Размер задних шин	Ф80×93 мм
Доп. колеса	Ф60×35(опт) мм
Кол-во колёс	1X/2(4) перед/зад
Колея передняя	460 мм
Колея задняя	390/520 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	1545 мм
Длина до торца вил	395 мм
Габаритная ширина	550/680 мм
Размер вил	70/160/1150 мм
Общая ширина вил	550/680 мм
Высота опущ. вил	80 мм

МАЧТА

Высота подъема	110 мм
----------------	--------

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Дорожн. просвет	27 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2150/2210 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2015/2055 мм
Радиус поворота	1345/1415 мм
Макс. уклон с грузом/без	5/20 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движ. (с/без груза)	4.3/4.5 км/ч
Скорость подъема (с/без)	25/30 мм/с
Скорость опускания (с/без)	35/25 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Экспл. масса	135 кг
Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)	665/970 кг
Нагрузка на ось без груза (перед/зад)	95/40 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность привода	0.75 кВт
Мощность подъема	0.8 кВт
Батарея LiFePO ₄	24/30 В/А·ч
Уровень шума	70 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.