



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD25R-II



Производительный перевозчик паллет CBD25R-II — является лучшим выбором для логистических центров и работы с тяжелыми паллетами. Оборудование оптимизирует обработку многотонных нестандартных грузов.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стоя
Грузоподъемность	2500 кг
Расст. до центра нагрузки	600 мм
Расст. х (ведущая ось – вилы)	964 мм
Колесная база	1261 мм
Высота ручки	1050/1450 мм

### ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	Полиуретановые
Размер передних шин	Φ250x70/80 мм
Размер задних шин	Φ82x126(98) мм
Доп. колеса	Φ127x57 мм
Кол-во колёс	1X+2/2(4) перед/зад
Колея передняя	537 мм
Колея задняя	370 мм

### ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	1760 мм
Длина до торца вил	610 мм
Габаритная ширина	775 мм
Размер вил	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	550 мм
Высота опущ. вил	82 мм

## МАЧТА

Высота подъема	120 мм
----------------	--------

## ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Дорожн. просвет	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2405 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2270 мм
Радиус поворота	1600 мм
Макс. уклон с грузом/без	8/20 %

## СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движ. (с/без груза)	7.0/7.1 км/ч
Скорость подъема (с/без)	35/45 мм/с
Скорость опускания (с/без)	60/55 мм/с

## МАССА И НАГРУЗКИ

Экспл. масса	740 кг
Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)	1470/1770 кг
Нагрузка на ось без груза (перед/зад)	620/120 кг

## ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность привода	1.5 кВт
Мощность подъема	1.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/240 В/А·ч
Батарея LiFePO <sub>4</sub>	24/225 24/230 В/А·ч
Уровень шума	70 дБА

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

### ■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

### ■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

## ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*