



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD25Z



Высокоэффективный перевозчик паллет CBD25Z — является лучшим выбором для работы с тяжелыми паллетами и открытых и закрытых площадок. Оборудование оптимизирует обработку многотонных нестандартных грузов.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Сидя
Грузоподъемность	2500 кг
Расст. до центра нагрузки	600 мм
Расст. х (ведущая ось – вилы)	964 мм
Колесная база	1445 мм
Высота ручки	900 мм

### ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	Полиуретановые
Размер передних шин	φ250*80 мм
Размер задних шин	φ82×126(98) мм
Доп. колеса	φ160*55 мм
Кол-во колёс	1X+1/2(4) перед/зад
Колея передняя	530 мм
Колея задняя	370 мм

## ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Длина до торца вил	800 мм
Габаритная ширина	864 мм
Размер вил	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	864 мм
Высота опущ. вил	82 мм

## МАЧТА

Высота подъема	135 мм
Высота с опущ. мачтой	1950 мм

## ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Дорожн. просвет	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2505 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2400 мм
Радиус поворота	1680 мм
Макс. уклон с грузом/без	8/16 %

## СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движ. (с/без груза)	7.5/8.0 км/ч
Скорость подъема (с/без)	40/55 мм/с
Скорость опускания (с/без)	60/50 мм/с

## МАССА И НАГРУЗКИ

Экспл. масса	900 кг
Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)	1240/2160 кг
Нагрузка на ось без груза (перед/зад)	670/230 кг

## ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность привода	1.5 кВт
Мощность подъема	2.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/300 В/А·ч
Батарея LiFePO <sub>4</sub>	24/225 В/А·ч
Уровень шума	70 дБА

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

---

### ■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

### ■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*