



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАЛЛЕТ SHANN CBD30R-II



Универсальная складская техника CBD30R-II — спроектирован для фармацевтических предприятий и деревообрабатывающих предприятий. Сочетает в себе превосходную мощность и высокую точность операций.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стоя
Грузоподъемность	3000 кг
Расст. до центра нагрузки	600 мм
Расст. х (ведущая ось – вилы)	964 мм
Колесная база	1336 мм
Высота ручки	1050/1450 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	Полиуретановые
Размер передних шин	Φ250x80 мм
Размер задних шин	Φ82x126(98) мм
Доп. колеса	Φ127x57 мм
Кол-во колёс	1X+2/2(4) перед/зад
Колея передняя	537 мм
Колея задняя	370 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Габаритная длина	1835 мм
Длина до торца вил	685 мм
Габаритная ширина	775 мм
Размер вил	54/180/1150 мм
Общая ширина вил	550 мм
Высота опущ. вил	82 мм

МАЧТА

Высота подъема	120 мм
----------------	--------

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ

Дорожн. просвет	28 мм
Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2480 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2345 мм
Радиус поворота	1675 мм
Макс. уклон с грузом/без	8/20 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движ. (с/без груза)	7.0/7.1 км/ч
Скорость подъема (с/без)	39/56 мм/с
Скорость опускания (с/без)	64/50 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Экспл. масса	820 кг
Нагрузка на ось с грузом (перед/зад)	1720/2100 кг
Нагрузка на ось без груза (перед/зад)	660/160 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Рабочий тормоз	Электромагнитный
Мощность привода	1.5 кВт
Мощность подъема	1.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/240(280) В/А·ч
Батарея LiFePO ₄	24/225 24/230 В/А·ч
Уровень шума	70 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Компактная конструкция

- Оптимизированный профиль корпуса обеспечивает превосходную маневренность.
- Специально спроектированная рукоятка гарантирует комфортное управление.

■ Интеллектуальный привод

- Современный электродвигатель гарантирует плавное ускорение и низкий уровень шума.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.